



**MISSION
RISQUES
NATURELS**



RÉFÉRENTIELS DE RÉSILIENCE DU BÂTI AUX ALÉAS NATURELS

ANNEXES

Les référentiels
examinés et validés
par le GT Résilience

RÉPERTOIRE DE LA MISSION RISQUES NATURELS ÉDITION JANVIER 2022

Mise à jour : février 2022

EN COLLABORATION AVEC



SOUS L'ÉGIDE DE :



RÉPERTOIRE DES RÉFÉRENTIELS DE PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES ALÉAS NATURELS

France Assureurs, préoccupée par l'évolution croissante de l'impact des aléas naturels sur les biens assurés, ainsi que par les répercussions préjudiciables à leurs occupants, a confié à la Mission Risques Naturels (MRN) l'objectif de répertorier et d'analyser les référentiels dont la bonne mise en œuvre contribue à la réduction des dommages subis par les constructions exposées aux effets des aléas naturels et participe à leur réparation durable.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION CONFIEE A LA MRN

Composée de représentants des entreprises d'assurance membres de France Assureurs, d'experts de la Compagnie des Experts (CEA) et de la Compagnie Française des Experts Construction (CFEC), d'experts scientifiques provenant du monde académique, de membres de la MRN, les membres du groupe de travail « Résilience » instauré au sein de la MRN portent leur attention sur différentes catégories de documents relatifs à la construction ou à son environnement :

- **les diagnostics, autodiagnostic**, afin que le propriétaire du bien exposé évalue mieux l'effet de chaque aléa et les enjeux associés pour son propre bien et/ou son activité.
Le résultat de ce diagnostic lui permettra d'envisager la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées.
- **les référentiels comportant des mesures de prévention :**
 - applicables à des ouvrages neufs, à mettre en œuvre au moment de la construction des biens.
 - applicables à des biens existants :
 - dans le cas où l'aléa n'aurait pas été pris en compte au moment de la construction (exemple des constructions érigées avant la date d'obligation de conformité), avec des mesures d'amélioration de la protection du bien (mesures palliatives par exemple) dans le cas où les mesures de prévention précitées ne suffiraient pas.
 - Toutes ces mesures auront un effet direct sur sa résilience des biens et de leurs occupants.
- les **référentiels portant sur des mesures de traitement curatif de dommages** consécutifs aux effets d'un aléa.

ALÉAS EXAMINÉS DANS LE CADRE DU RÉPERTOIRE

Aléas naturels terrestres

- Séisme
- Sécheresse, retrait-gonflement des argiles
- Cavité
- Mouvement de terrain, éboulement
- Avalanche
- Radon

Aléas naturels climatiques

- Inondation, coulée de boue, submersion marine, coup de mer, lave torrentielle
- Cyclone
- Tempête
- Grêle
- Neige
- Tornade
- Pluie, orage, ruissellement
- Foudre
- Incendie de forêt
- Gel
- Canicule / Îlots de chaleur urbaine

Les référentiels concernant la prévention :

- des effets du gel,
 - de la canicule ou des phénomènes d'îlots de chaleur
- seront examinés ultérieurement par le groupe de travail.

RÉPERTOIRE DU GROUPE DE TRAVAIL RÉSILIENCE

La MRN publie ce répertoire à destination de tous les publics. Il est également disponible sur son site <https://www.mrn.asso.fr/>.

L'objectif de ce répertoire est de faire partager au plus grand nombre les résultats des travaux du groupe d'experts relatifs à l'amélioration de la résilience des biens exposés aux aléas naturels.
La liste des documents de ce répertoire ne se veut pas exhaustive ; elle peut être complétée par la contribution de toutes les parties prenantes intéressées qui se manifesteront auprès de la MRN.

Les documents faisant partie de ce répertoire peuvent évoluer au cours du temps en fonction de leur parution / actualisation / péremption / retrait ou de l'évolution du contexte de prise en compte des aléas naturels dans les ouvrages concernés.
Ce répertoire fera l'objet d'une actualisation semestrielle.

RÉFÉRENTIELS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENCE

Les référentiels examinés par le GT proviennent de diverses sources. Il peut s'agir de référentiels initiés :

- par l'État ou ses services dans le cadre de travaux portant sur des bonnes pratiques associées à des aléas réglementés,
- par des organisations professionnelles, des organismes¹ ou associations souhaitant promouvoir des pratiques de résilience ou de réduction de la vulnérabilité.

Les tableaux disponibles dans la suite de ce répertoire présentent les documents examinés aléa par aléa et selon les trois catégories de référentiels exposées dans les objectifs de la MRN :

- Diagnostic
- Prévention : en neuf, sur existant
- Réduction de la vulnérabilité post-événement



Avertissement

L'examen des référentiels par le GT Résilience ne se veut pas exhaustif, tant les documents de référence sont nombreux, selon les aléas, les territoires et les actions de prévention éventuellement menées sur ceux-ci.

Ne pouvant tous les examiner, le GT Résilience a analysé ceux qui constituent une référence la plus large et fiable possible et qui contribuent à la réduction de la vulnérabilité des biens exposés.

Cet examen ne présage pas de celui qui peut être fait par d'autres instances nationales ou locales dans un cadre volontaire ou un cadre réglementaire qui imposerait des approches ou des mesures différentes de celles contenues dans les documents validés par ce GT.

Les documents présentés par le GT Résilience constituent une appréciation des références utiles à l'objectif de réduction de la vulnérabilité des biens exposés lorsqu'aucune autre démarche ne précise les référentiels ou les mesures de référence.

¹ Ces organismes peuvent être nationaux ou européens. C'est notamment le cas de référentiels suisses cités dans ce document, dont le contenu apporte de précieux éléments tant concernant les actions sur le bâti des différents aléas évoqués que les solutions intrinsèques ou d'environnement destinées à les prendre en compte et réduire leur impact.

A cette liste énumérative de référentiels examinés s'ajoutent en pied de chaque tableau les commentaires et observations du groupe de travail Résilience concernant leur pertinence en tant que référentiels de référence.

Le cas des biens exposés à des aléas multiples sont courants, les référentiels examinés n'envisagent généralement pas les effets concomitants ou non concomitants d'autres aléas sur un même bien.

Les diagnostics et mesures de prévention examinés par le GT Résilience sont pris aléa par aléa et il appartient à celui qui met en œuvre les mesures de prévention de préciser le contexte et les limites de ces mesures à leur bénéficiaire.

Précisons que l'examen des documents ne révèle pas nécessairement des mesures contradictoires ou antagonistes selon les aléas. Si tel était le cas, il appartient au donneur d'ordre des mesures à mettre en œuvre de préciser ses priorités en intégrant, le cas échéant, les obligations réglementaires inhérentes.

« PRINCIPES » À ADOPTER POUR UN MEILLEUR USAGE DES RÉFÉRENTIELS

Afin de faire le meilleur usage possible des référentiels présentés dans ce répertoire il est recommandé :

1. d'établir une cartographie des aléas naturels² auxquels le bâti est exposé.
Le site Géorisques <https://www.georisques.gouv.fr/> permet de « connaître les risques près de chez soi » à l'échelle de l'adresse, de la parcelle, de la commune et d'éditer un descriptif des risques.
2. de réaliser des diagnostics des travaux adaptés, en fonction de l'exposition aux différents aléas, pour des constructions neuves, des travaux d'extension / surélévation, des travaux sur existants de rénovation, de rénovation énergétique ou même d'entretien.
3. d'adapter la conception et la mise en œuvre des différents travaux aux objectifs à atteindre en s'appuyant sur les référentiels contribuant à réduire la vulnérabilité du bâti exposé.
4. de tracer la réalisation des points clés de l'exécution et de contrôler la conformité de la mise en œuvre en s'appuyant sur des certifications adaptées ou sur des opérations de contrôle dédiées à ces objectifs.

LES RÉFÉRENTIELS RÉPERTORIÉS PAR LE GT RÉSILIENCE SONT PRÉSENTÉS EN ANNEXE.

² D'autres aléas peuvent être à prendre en compte dans l'analyse



MISSION
RISQUES
NATURELS

ANNEXE

Les référentiels examinés et validés
par le GT Résilience

ÉDITION JANVIER 2022

Mise à jour : février 2022

En collaboration avec :



Sous l'égide de :



FAIRE AVANCER LA SOCIÉTÉ EN CONFIANCE

SOMMAIRE

PARTIE 1 - ALÉAS NATURELS TERRESTRES ALÉAS DE 1 À 6

- P 10 01 Séisme
- P 12 02 Sécheresse, retrait-gonflement des sols argileux
- P 14 03 Cavité
- P 18 04 Mouvement de terrain, éboulement
- P 20 05 Avalanche
- P 21 06 Radon

PARTIE 2 - ALÉAS NATURELS CLIMATIQUES ALÉAS DE 7 À 17

- P 24 07 Inondation, coulée de boue, submersion marine, coup de mer, lave torrentielle
- P 28 08 Pluie, orage, ruissellement
- P 29 09 Vent, tempête
- P 30 10 Cyclone
- P 31 11 Tornado
- P 32 12 Grêle
- P 33 13 Neige
- P 34 14 Foudre
- P 35 15 Incendie de forêt

•

01

•

02

•

03

•

04

•

05

•

06

•

07

•

08

•

09

•

10

•

11

•

12

•

13

•

14

•

15

•

16

•

17

PARTIE 1

**ALÉAS NATURELS
TERRESTRES**

ALÉAS DE 1 À 6



RAPPEL DES ENJEUX



21 215 communes
métropolitaines sur
35 000 exposées à
l'aléa modéré (zone 3) à
moyen (zone 4)



800 000
habitants des Antilles
exposés à l'aléa fort (zone 5)



Enjeux humains en cas
d'événement sismique aux
Antilles ou en PACA
**EXTRÊMEMENT
ÉLEVÉS**

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Construction et risques sismiques Minis-
tère de la Transition écologique : [Voir le lien](#)

• Tremblements de terre et séismes en
France : [Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR
Oui

CARTOGRAPHIE
[Voir le lien](#)

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

• Eurocode 8
• NF P 94-500 Missions d'ingénierie
géotechnique

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DU SÉISME

(1) DHUP / AFPS

Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8
Zone 5 – Edition 2020

(2) AFPS

Cahier technique n° 42 - Guide de règles parasismiques simplifiées applicable à
des bâtiments courants – mars 2020

(3) DGPR AFPS

Cahier technique n° 46 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons
individuelles en zone 4 - mai 2021
Partie I : Guide l'attention des propriétaires

(4) DGPR AFPS

Cahier technique n° 47 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons
individuelles en zone 4 - mai 2021
Partie II : Recueil de solutions techniques à l'attention des professionnels

(5) DGPR AFPS

Cahier technique n° 48 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons
individuelles en zone 5 - mai 2021
Partie I : Guide à l'attention des propriétaires

(6) DGPR AFPS

Cahier technique n° 49 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons
individuelles en zone 5 - mai 2021
Partie II : Recueil de solutions techniques à l'attention des professionnels

(7) AFPS

Guide de construction parasismique et paracyclonique de maisons individuelles à structure
en bois aux Antilles – 2011

(8) AFPS

Guide construction parasismique – 2013
- Diagnostic et renforcement du bâti existant vis-à-vis du séisme
- Annexes

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓		
	✓		
		✓	
		✓	
		✓	
	✓		
		✓	
✓		✓	

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Guide de construction parasismique des maisons individuelles

Guide réglementaire d'application obligatoire pour les constructions neuves dans le cadre de l'arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

[Décrets, arrêtés, circulaires](#)

Mots clés : Construction neuve / Antilles / Maison individuelle / Particulier

2. Cahier technique n° 42 - Guide de règles parasismiques simplifiées applicable à des bâtiments courants – mars 2020

Ce cahier technique³ AFPS non réglementaire décrit des méthodes simples de dimensionnement des éléments structuraux de contreventement, en se fondant sur les méthodes de l'Eurocode 8, NF EN 1998-1 et de l'annexe nationale associée.

Il s'applique aux ouvrages neufs de la classe de bâtiments à risque normal, dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 dont les éléments structuraux sont en béton armé, maçonnerie ou en voile travaillant bois.

Mots clés : Construction neuve / Zone de sismicité 3, 4 et 5 / Bâtiments à risque normal

3. Cahier technique n° 46 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles en zone 4 - mai 2021

4. Cahier technique n° 47 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles en zone 4 - mai 2021

Ces deux cahiers techniques³ DGPR / AFPS apportent une méthodologie et proposent un diagnostic préalable sans proposer de guide de diagnostic.

Le document (8) peut servir de guide de diagnostic pour une partie des travaux proposés par ces deux guides. Notons qu'à partir de ce diagnostic, une méthodologie de priorisation de travaux peut être partagée entre « professionnels » et « propriétaires ».

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer en zone 4 / Maison individuelle construite en zone de sismicité moyenne avant 1991 / Particulier

5. Cahier technique n° 48 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles en zone 5 - mai 2021

6. Cahier technique n° 49 - Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles en zone 5 - mai 2021

Ces deux cahiers techniques³ DGPR / AFPS apportent une méthodologie et proposent un diagnostic préalable sans proposer de guide de diagnostic.

Le document (8) peut servir de guide de diagnostic pour une partie des travaux proposés par ces deux guides. Notons qu'à partir de ce diagnostic, une méthodologie de priorisation de travaux peut être partagée entre « professionnels » et « propriétaires ».


Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer en zone 4 / Maison individuelle construite en zone de sismicité moyenne avant 1991 / Particulier

7. Guide de construction parasismique et paracyclonique de maisons individuelles à structure en bois aux Antilles – 2011

Ce guide AFPS non réglementaire est compatible avec le guide visé par l'arrêté du 30 décembre 2020 pour la prise en compte de l'aléa sismique dans la construction de maisons individuelles en bois sur le territoire des Antilles.

Mots clés : Construction neuve / Antilles / Maison individuelle en bois / Particulier

8. Guide construction parasismique – 2013



Ce guide non réglementaire est compatible avec l'Eurocode 8.

A noter, en page 25, une erreur dans la formule, le nombre de poteaux étant de 6, le dénominateur de la formule est 6 et non 8.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Construction non parasismique

³ « L'AFPS vous informe que les dernières publications de moins de 3 ans sont accessibles en format électronique gratuitement aux membres AFPS ayant leur cotisation à jour » : <http://www.afps-seisme.org/user/register>



RAPPEL DES ENJEUX



10,5 M de maisons individuelles implantées sur sols argileux de susceptibilité moyenne ou forte (sur un parc total de 19,3 M)



3/4 des communes ont plus de 50 % des maisons exposées



900 M€
Enjeux moyens annuels période 2016 - 2020



400 M€
Enjeux moyens annuels période 1989 - 2013



Sensibilité au changement climatique :
FORTE

Sur les 30 dernières années, nombre moyen annuel de sinistres de **25 000** pour un nombre moyen de maisons individuelles construites en zone exposée de **150 000**, soit un ratio de **17 %** (en ne tenant pas compte des communes sinistrées non reconnues cat-nat)

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DE LA SÉCHERESSE, RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

(1) IFSTTAR

- Guide 1 – Caractériser un site pour la construction – juillet 2017
- Guide 2 – Protéger sa maison de la sécheresse – juillet 2017
- Guide 3 – Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse – juillet 2017

(2) USG – CFG – CFMS – SYNTEC INGÉNIERIE

Ouvrages existants exposés à la sécheresse :
Stabilisation des sols de fondations par imperméabilisation périmétrale
Recommandations sur la conception et la mise en oeuvre

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

- Sols argileux, sécheresse et construction | Ministère de la Transition écologique

[Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR

Oui

CARTOGRAPHIE

[Voir le lien](#)

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

- NF DTU 13.1 Travaux de bâtiment - Fondations superficielles faisant notamment référence aux études géotechniques fournies au constructeur dans le cadre du marché de travaux de fondations superficielles

- NF DTU 20.1 Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs faisant notamment référence, en son Annexe C normative, à une étude préalable comportant :

- une visite sur site
- une enquête de voisinage
- une étude géotechnique
- une étude hydrologique

en présence de maçonneries enterrées

- NF P 94-500 Missions d'ingénierie géotechnique

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMENT

1. IFSTTAR Guide 1 – Caractériser un site pour la construction – juillet 2017

Ce guide élaboré sous l'égide de l'IFSTTAR est également référencé sur le site du ministère. Il apporte des informations complémentaires à l'[arrêté du 22 juillet 2020](#) définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols publié au JO du 06 août 2020 (JORF n°0192) : L'attention est attirée sur l'existence d'autres classifications des sols que celle mentionnée dans le guide IFSTTAR. Il n'y a pas de contraindication à utiliser la classification GTR.

Mots clés : Construction neuve / France métropolitaine / Maison individuelle

1. IFSTARR Guide 2 – Protéger sa maison de la sécheresse – juillet 2017

Ce guide élaboré sous l'égide de l'IFSTTAR est également référencé sur le site du ministère.

L'attention est particulièrement attirée sur les dispositions exposées au chapitre 3 - Mesures concernant la structure - dont les explications et schémas :

- illustrent les dispositions de l'arrêté du [arrêté du 22 juillet 2020](#) relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols publié au JO du 15 août (JORF n°0200),
- complètent et illustrent les dispositions absentes des normes de construction.

Mots clés : Construction neuve et existante / France métropolitaine / Maison individuelle / Prévention

1. IFSTTAR Guide 3 – Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse – juillet 2017

Ce guide élaboré sous l'égide de l'IFSTTAR est également référencé sur le site du ministère.

Concernant les techniques évoquées au chapitre 5 « Traitement et réparation des désordres » :

- « 5.2.1.7 - Poser un écran horizontal imperméable en périphérie des murs extérieurs »

Cette technique fait l'objet de recommandations professionnelles dédiées évoquées au point (4)

- « 5.2.2.4 - Les injections sous fondations »

Depuis la parution de ce guide, il est à noter que deux procédés font l'objet d'avis technique du groupe spécialisé 3.3 concernant les renforcements de sol par injection de résine.

- « 6.1.1 - Quelques ordres de grandeur de coûts habituels de travaux de réparation »

Certaines des valeurs mentionnées sont à actualiser, il est proposé de retenir les ordres de grandeur de coûts suivants : Type de travaux de réparation	Coûts habituels (HT)	Commentaires
Reprise en sous-œuvre des murs par micropieux et longrines de répartition	75 à 100 k€	Hors travaux superstructure et corps d'états secondaires
Reprise en sous-œuvre par puits de faible profondeur et longrines de répartition	60 à 75 k€	Solution peu pratiquée
Rigidification des fondations existantes par scellement d'une longrine ceinturant l'ouvrage	40 k€	
Injection et brochage des dallages en rive de l'ouvrage	6 à 12 k€	
Injection de résine en sous-œuvre sous fondations	30 k€	
Imperméabilisation du pourtour de l'ouvrage par géomembrane	35 à 45 k€	
Mise en place de chaînages intégrés dans la maçonnerie	environ 20 k€	
Réalisation d'une tranchée drainante peu profonde à l'amont	1,5 à 6 k€	Selon la profondeur et l'exutoire, pour une longueur d'une dizaine de mètres
Mise en place d'un écran antiracine	300 à 500 € / ml	Pour une profondeur de 2 m
Abattage, dessouchage et brûlage des arbres	1 k€	10 à 60 cm de diamètre

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine / Maison individuelle / Réparation

2. Ouvrages existants exposés à la sécheresse : stabilisation des sols de fondations par imperméabilisation périmétrale - Recommandations sur la conception et la mise en œuvre, © USG - CFG, décembre 2021

Ce document rédigé conjointement par l'USG et le CFG, sous l'égide du CFMS et de SYNTEC Ingénierie, propose des recommandations concernant la conception et la mise en œuvre de « géomembranes » d'imperméabilisation périmétrale de maisons individuelles existantes réalisées en maçonnerie sur des sols argileux, à titre préventif ou en stabilisation à la suite de dommages consécutifs au phénomène de retrait-gonflement.

La mise en œuvre des géomembranes d'étanchéité se réfère aux « [Recommandations générales pour la réalisation d'étanchéités par géomembranes – Edition 2017](#) ».

Mots clés : Construction existante / Maison individuelle / France métropolitaine / Prévention de l'existant / Réparation



RAPPEL DES ENJEUX



6 700 communes concernées (environ **190 000** cavités cartographiées sur un total d'environ **500 000** cavités répertoriées)



Sensibilité au changement climatique :
PAR RÉPERCUSSION
(circulation d'eau, inondations)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les mouvements de terrain | Ministère de la Transition écologique : [Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR
Oui

CARTOGRAPHIE
[Géorisques](#) | [Mieux connaître les risques sur le territoire](#)

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

- Pas de codification concernant le calcul des structures
- NF DTU 13.1 Travaux de bâtiment - Fondations superficielles faisant notamment référence aux études géotechniques fournies au constructeur dans le cadre du marché de travaux de fondations superficielles
- NF DTU 20.1 Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs faisant notamment référence, en son Annexe C normative, à une étude préalable comportant :
 - une visite sur site
 - une enquête de voisinage
 - une étude géotechnique
 - une étude hydrologiqueen présence de maçonneries enterrées
- NF P 94-500 Missions d'ingénierie géotechnique

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENCE

PRÉAMBULE

L'aléa cavité est traité selon des procédures spécifiques liées à sa situation géographique :

- L'Inspection Générale des Carrières – IGC – répartie entre deux sites pour la région Ile-de-France
 - IGC Paris pour les départements : Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94),
 - IGC Versailles pour les départements : Yvelines (78), Essonne (91), Val d'Oise (95).
- Le BRGM, le CEREMA ou l'INERIS pour les autres départements

Les documents référencés peuvent aborder :

- soit la méthodologie d'investigation géotechnique à titre préventif ou curatif
- soit le traitement de la cavité à titre préventif ou à titre curatif
- soit la conception du bâti à titre préventif ou curatif

Il n'y a pas de document spécifiquement dédié à la conception d'un ouvrage adapté au risque de cavité, il est souvent fait état de solutions variées qui peuvent apparaître antagonistes, entre la recherche d'une certaine souplesse en fractionnant de grands ensembles et une certaine rigidité à l'échelle de la cellule unitaire.

La méthodologie d'investigation géotechnique est également sujette à réflexion entre des recommandations de décapage superficiel des terrains et des investigations géotechniques plus classiques mais adaptées à la sujétion « cavité » auxquelles toute construction doit faire appel avant sa réalisation.

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES CAVITÉS

	Diag.	Prévention		Post evt.
		Neuf	Exist.	
(1) BRGM Dossier Cavités – juillet 2017	✓	✓		
(2) MEDDE/DGPR/SRNH Guide méthodologique - Octobre 2012 Plan de Prévention des Risques Naturels Cavités souterraines abandonnées	✓			
(3) DGPR/CEREMA Méthodes de reconnaissance des cavités – Décembre 2020 Synthèse des connaissances actuelles	✓			✓
(4) I.G.C. INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES (75 – 92 – 93 – 94) Construire en zone de risque – 24 juillet 2019		✓	✓	
(5) I.G.C. INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES (78 – 91 – 95) Dispositions pour les études géotechniques et travaux – 2018	✓	✓	✓	✓
(6) I.G.C. INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES (78 – 91 – 95) Recommandations pour les reconnaissances des sols par sondages – 2018	✓	✓	✓	✓
(7) I.G.C. INSPECTION GÉNÉRALE DES CARRIÈRES Les excavations souterraines techniques de prévention – 10 janvier 2014		✓	✓	
(8) INERIS Rapport d'étude DRS-13-132929-03169A – 18 juillet 2014 - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la réduction du risque lié à la présence de cavité souterraine - Phase 1 : Document de sensibilisation du Maire au risque lié à la présence de cavités souterraines sur sa commune	✓			✓
(9) INERIS Rapport d'étude DRS-08-95042-13683A – 15 novembre 2008 - Recommandations pour l'évaluation et le traitement des conséquences des mouvements du sous-sol sur le bâti	✓	✓	✓	✓
(10) INERIS Rapport d'étude DRS-07-86042-02484A – 15 février 2007 Guide technique - Mise en sécurité des cavités souterraines d'origine anthropique : Surveillance - traitement	✓	✓	✓	✓
(11) INERIS Rapport d'étude DRS-15-149564-02401A – 26 septembre 2016 Guide sur les solutions de mise en sécurité des cavités souterraines abandonnées d'origine anthropique		✓	✓	✓



COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Dossier Cavités – juillet 2017

Document dressant un Répertoire de présentation du risque cavités en France.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

2. GUIDE MÉTHODOLOGIQUE : Plan de prévention des risques naturels

Guide méthodologique à destination des services de l'Etat et des collectivités dressant un Répertoire du risque cavités en France, élaboré à partir de Rex d'élaboration de nombreux PPRN « cavités ».

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / PPRN / Prévention

3. La gestion du risque cavités souterraines

Ce document du CEREMA⁴ établi en collaboration avec le BRGM et l'INERIS sous l'égide de la DGPR fait la synthèse 2020 des différentes méthodes de reconnaissance des cavités en intégrant les karsts.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

4. Construire en zone de risque – 24 juillet 2019

Document de présentation du processus d'autorisation de construire dans les départements d'Ile-de-France 75 – 92 – 93 – 94.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

5. Dispositions pour les études géotechniques et travaux – 2018
6. Recommandations pour les reconnaissances des sols par sondages – 2018

Ces 2 documents précisent le contexte des études géotechniques et leur nécessité ou non en cas de cavage directement accessible dans les départements d'Ile-de-France 75 – 92 – 93 – 94.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

7. Les excavations souterraines techniques de prévention – 10 janvier 2014

Ce document présente différentes techniques de confortement/suppression des cavités et d'adaptation du bâti dans les départements d'Ile-de-France :

- Interventions au niveau des cavités pour éviter leur effondrement
 - Consolidation de la cavité
 - Techniques de suppression du vide souterrain
- Interventions au niveau de la construction ou de sa fondation destinées à la rendre insensible aux dégradations dues à l'évolution de la cavité.
 - Renforcement de la structure d'une construction
 - Réalisation de fondations profondes
- Adaptation des réseaux et voiries

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

8. Rapport d'étude DRS-13-132929-03169A

Ce document, établi pour la région du Nord, est adapté aux cavités dans la craie et le gypse, ou de façon générale aux exploitations souterraines hors mines. Les régions normandes et de l'Est sont aussi concernées par ce risque.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

9. Rapport d'étude 15/11/2008 DRS-08-95042-13683A

En l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des cavités sur les bâtiments, ces recommandations édictées par l'INERIS destinées aux professionnels de la construction.

⁴ Document gratuit téléchargeable sur le site du CEREMA après inscription
[La gestion du risque cavités souterraines](#) | [Publications du Cerema](#)



permettent de comprendre les phénomènes révélateurs de l'existence de cavités, d'en évaluer les principales actions sur le bâti et de proposer des dispositions constructives concernant les fondations et la structure.

Elles permettent au propriétaire du bâtiment concerné, en lien avec les professionnels de la géotechnique, de faire le meilleur choix de traitement concernant le phénomène affectant le sol.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention

10. Mise en sécurité des cavités souterraines d'origine anthropique : Surveillance - Traitement

Ce guide technique à destination des collectivités, entreprises et particuliers réalisé notamment à l'attention des bureaux d'études, des experts, des maîtres d'œuvre ou des gestionnaires d'ouvrages exposés, propose des méthodes adaptées et économiquement viables, permettant de garantir la sauvegarde des personnes et biens exposés aux phénomènes d'instabilité du sol induits par la présence d'anciennes carrières souterraines abandonnées. Ce guide fournit également quelques informations utiles visant les constructions nouvelles.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention
Protection

11. Guide sur les solutions de mise en sécurité des cavités souterraines abandonnées d'origine anthropique

Ce guide complète les précédents concernant le propriétaire du bâtiment concerné, en lien avec les professionnels de la géotechnique, pour faire le meilleur choix de traitement concernant le phénomène affectant le sol.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention
Protection



MOUVEMENT DE TERRAIN, ÉBOULEMENT



RAPPEL DES ENJEUX



15 000
communes exposées
(Source Gaspar)

29 400
communes distinctes
ont connu au moins un
mouvement de terrain
depuis 1990
(Source BRGM, ONF, JO)



1/7 commune
exposée fait l'objet d'un plan
de Prévention des Risques
de Mouvements de Terrain



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

[Les mouvements de terrain | Ministère de la Transition écologique](#)

EXISTENCE DE PPR
Oui

CARTOGRAPHIE
[Géorisques | Mieux connaître les risques sur le territoire \(géorisques.gouv.fr\)](#)

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

- Pas de codification concernant le calcul des structures
- NF P 94-500 Missions d'ingénierie géotechnique

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES MOUVEMENTS DE TERRAIN, ÉBOULEMENT

(1) [ECA AEIA](#)

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels – 2005 / Chapitre 4 – Glissements de terrain

(2) [ECA AEIA](#)

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels – 2005 / Chapitre 6 – Chutes de pierres

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels – 2005 / Chapitre 4 – Glissements de terrain

Ces dispositions sont à évaluer en fonction de celles éventuellement prescrites dans un PPR applicable à l'ouvrage considéré ou en complément.

A défaut de PPR et en l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des glissements de terrain sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions des mouvements de terrain sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

MOUVEMENT DE TERRAIN, ÉBOULEMENT

2. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels – 2005 / Chapitre 6 – Chutes de pierres

Ces dispositions sont à évaluer en fonction de celles éventuellement prescrites dans un PPR applicable à l'ouvrage considéré ou en complément.

A défaut de PPR et en l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des chutes de pierres sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions de ces chutes de pierres sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17

01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17



01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17

01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17

RAPPEL DES ENJEUX



675
communes exposées
(Source Gaspar)



PLUS DE 50 %
des communes exposées font
l'objet d'un PPR Avalanche



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

- Avalanches | Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) : [Voir le lien](#)
- PPR Avalanches - Guide Méthodologique [Voir le lien](#)

CARTOGRAPHIE
Aucune

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Aucune

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES AVALANCHES

(1) MEDD

Guide - Construire en montagne - La prise en compte du risque avalanche - 2004

(2) ECA AEIA

Recommandations - Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels - 2005 // Chapitre 2 - Avalanches

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Guide - Construire en montagne - La prise en compte du risque avalanche - 2004

Ces dispositions sont à évaluer en fonction de celles éventuellement prescrites dans un PPR applicable à l'ouvrage considéré ou en complément. A défaut de PPR et en l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des avalanches sur les bâtiments, ces recommandations sont destinées aux professionnels de la construction, elles n'ont pas de valeur réglementaire. Elles se focalisent sur l'aléa avalanche et permettent notamment d'évaluer les efforts sur les constructions et d'apporter des réponses constructives pour y faire face.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

2. Recommandations - Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels - 2005 // Chapitre 2 - Avalanches

Ces dispositions sont à évaluer en fonction de celles éventuellement prescrites dans un PPR applicable à l'ouvrage considéré ou en complément.

A défaut de PPR et en l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des glissements de terrain sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions des mouvements de terrain sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Elles peuvent compléter sur certains points des dispositions du guide référencé à l'alinéa précédent.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

RAPPEL DES ENJEUX



31 départements
métropolitains sont classés
prioritaires



Sensibilité au
changement climatique :
**A PRIORI,
INDÉPENDANTE**

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La réglementation en vigueur et autres textes - Ministère des Solidarités et de la Santé

- Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis : [Voir le lien 1](#) / [Voir le lien 2](#)

EXISTENCE DE PPR
Aucune

CARTOGRAPHIE

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français - [Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](#)

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Aucune

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES AVALANCHES

(1) IRSN

Référentiels règlementaires et techniques

- Fiche n° 1 - Quels peuvent être les défauts d'étanchéité ?
- Fiche n° 2 - Etanchéification de l'interface sol-bâtiment
- Fiche n° 3 - Pose d'une dalle en béton
- Fiche n° 4 - Comment ventiler efficacement votre habitation ?
- Fiche n° 5 - Ventilation des pièces occupées
- Fiche n° 6 - Mise en surpression des pièces occupées
- Fiche n° 7 - Mise en surpression du rez-de-chaussée
- Fiche n° 8 - Mise en dépression du sol sous-jacent
- Fiche n° 9 - Ventilation du vide sanitaire d'un bâtiment
- Fiche n° 10 - Comment bien ventiler votre système de chauffage ?

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓	✓	✓

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Référentiels règlementaires et techniques

En l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets du radon sur les occupants des bâtiments exposés, ces référentiels règlementaires destinés aux professionnels de la construction proposent des mesures constructives adaptées à la réduction de l'exposition des occupants.

01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17

PARTIE 2

**ALÉAS NATURELS
CLIMATIQUES**

ALÉAS DE 7 À 17



RAPPEL DES ENJEUX

21 000

communes exposées
(Source Gaspar)

34 700

distinctes ont connu au moins
un sinistre inondation depuis
1990 (Source MRN)

1/4

de la population
habite en zones inondables
(zone EAIP)

1/3

des bâtiments d'activité
sont implantés en zones
inondables (zone EAIP)

700 M€

Enjeux moyens annuels
période 2016 - 2020

750 M€

Enjeux moyens annuels
période 1989 - 2013
(actualisé ind. FFB 2020)

Accroissement important
des phénomènes cévenols, des
flash-flood et des ruissellements
non cartographiés

Sensibilité au
changement climatique :
TRÈS FORTE

900 000

habitants et **570 000** logements
exposés au risque submersion marine dans
860 communes (Source Gaspar)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

- Prévention de l'inondation : [Voir le lien](#)
- Ministère de la Transition écologique : [Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR

Oui

CARTOGRAPHIE

Géorisques | Mieux connaître les risques
sur le territoire : [Voir le lien](#)

CODIFICATION NORMATIVE POUR
LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Aucune norme hormis : NF P 11-221-1 - DTU
14.1 Travaux de cuvelage

n°07
Aléas naturels climatiques

INONDATION, COULÉE DE BOUE, SUBMERSION
MARINE, COUP DE MER, LAVE TORRENTIELLE

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX
CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES INONDATION, COULÉE DE
BOUE, SUBMERSION MARINE, COUP DE MER, LAVE TORRENTIELLE

	Diag.	Prévention		Post evt.
		Neuf	Exist.	
(1) DGALN Référentiel de travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant - juin 2012			✓	✓
(2) MTES Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations - Journal Officiel de la République Française du 06 octobre 2021			✓	✓
(3) DGALN Inondations - Guide de remise en état des bâtiments - Septembre 2002 Réédition mars 2010				✓
(4) DREAL PACA Auto-évaluation « Inondation » de son habitation à destination des particuliers 25 juin 2019	✓		✓	
(5) CEPRI Guide méthodologique - Le bâtiment face à l'inondation : Diagnostiquer et réduire sa vulnérabilité - 2010 et son aide-mémoire sur la vulnérabilité des ouvrages	✓		✓	
(6) DRIEE Guide d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation - 27 mai 2019 • PME-TPE : Guide / Fiche • Industries : Guide / Fiche • Etablissements culturels : Guide / Fiche • Collectivités et Administrations : Guide / Fiche	✓		✓	✓
(7) DREAL NORMANDIE Mon entreprise face aux inondations			✓	✓
(8) FRANCE ASSUREURS Prévenir les risques en cas d'inondations : 12 fiches pratiques destinées aux entreprises 2016 • Fiche préliminaire I - Les systèmes d'alerte • Fiche préliminaire II - Mise en place d'un PCA • Fiche 01 - Créez ou aménagez une zone refuge hors d'eau pour les personnes • Fiche 02 - Occultez les entrées d'eau de vos bâtiments • Fiche 03 - Sécurisez votre fourniture d'énergie • Fiche 04 - Sécurisez vos autres fournitures de fluides • Fiche 05 - Sécurisez vos installations de génie climatique • Fiche 06 - Sécurisez vos réseaux informatiques et de télécommunication • Fiche 07 - Sécurisez vos réservoirs, cuves et autres stockages de produits dangereux • Fiche 08 - Créez ou aménagez une zone de repli hors d'eau pour les stockages et activités critiques • Fiche 09 - Mettez hors d'eau vos équipements de sécurité/sûreté • Fiche 10 - Mettez en place votre Plan d'Urgence Inondation				
(9) ECA AEIA Recommandations - Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels 2005 - Chapitre 3 - Crues		✓	✓	✓
(10) MEDDTL Guide - Construire en montagne - La prise en compte du risque torrentiel Décembre 2010		✓	✓	✓
(11) ECA AEIA Recommandations - Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels - 2005 - Chapitre 5 - Laves torrentielles		✓	✓	✓
OUVRAGES DE PROTECTION (12) ECA AEIA Protection contre les crues au moyen de matériaux et d'éléments de construction testés		✓	✓	✓

24

Mission des sociétés d'assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels

Annexes Les référentiels examinés et validés par le GT Résilience - Édition janvier 2022

25



COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMENT

1. Référentiel de travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant – juin 2012

Les recommandations proposées dans ce document sont destinées aux professionnels de la construction, elles n'ont pas de valeur réglementaire. Les étapes d'information sur l'aléa et de diagnostic de vulnérabilité de la construction ne sont pas visées par le document.

L'attention est attirée sur la qualité de la partie technique des fiches-travaux de prévention, cependant les indicateurs économiques et taux de taxes sont à actualiser et les dispositifs incitatifs ont évolué depuis la parution du document, dont notamment les conditions de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Maison individuelle / Logement collectif

2. Journal officiel de la République française - N° 233 du 6 octobre 2021

Cet arrêté établit la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations. Pour être éligibles au FPRNM, ces travaux doivent conformes au diagnostic établi pour le bien considéré, ils participent à la sécurité des personnes ou permettent de réduire les dommages ou de faciliter le retour à la normale.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

**3. Inondations – Guide de remise en état des bâtiments – Septembre 2002
Réédition mars 2010**

L'attention est attirée :

- sur les effets de l'inondation décrits sur la structure du bâtiment qui peuvent relever de la mise en jeu de garanties autres que celles liés au motif « inondation et coulées de boues » ou d'effets indirects de l'inondation.
- sur le chapitre « Amélioration » pour lequel il conviendra de se référer au document paru postérieurement, évoqué au point (1), lorsque le thème y est traité.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Maison individuelle / Logement collectif / Réparation

**4. Auto-évaluation « Inondation » de son habitation à destination des particuliers
25 juin 2019**

Ce document d'auto-évaluation d'une habitation à l'usage du particulier permet d'établir la vulnérabilité des biens et des occupants au risque d'inondation.

L'attention est attirée sur le fait que ce document accessible, de qualité, pédagogique et didactique existe sous d'autres formats et sur d'autres territoires où il est produit par les collectivités en charge de la prévention des inondations, il convient alors de s'y référer. A défaut, ce document constitue un référentiel appréciable.

Mots clés : Existant / France métropolitaine et Outremer / Particulier / Autodiagnostic / Prévention

5. Guide méthodologique - Le bâtiment face à l'inondation : Diagnostiquer et réduire sa vulnérabilité – 2010 et son aide-mémoire sur la vulnérabilité des ouvrages

Ce document est un guide d'investigation et de diagnostic de la vulnérabilité d'un bâtiment public ou privé d'habitation ou d'activité. Il permet de recenser les éléments les plus vulnérables, de détecter les points sensibles et critiques, de faire la liste des dommages potentiels, d'évaluer la vulnérabilité du bâtiment selon différents critères et de recommander des dispositions d'aménagement des ouvrages pour diminuer cette vulnérabilité.

Les annexes de ce document proposent des outils opérationnels pratiques et efficaces.

Mots clés : Existant / France métropolitaine et Outremer / Particulier ou professionnel / Diagnostic / Prévention

6. DRIEE Guides d'auto-diagnostic face au risque inondation :

- **PME-TPE : Guide / Fiche**
- **Industries : Guide / Fiche**
- **Etablissements culturels : Guide / Fiche**
- **Collectivités et Administrations : Guide / Fiche**

Comme pour le document précédent, cet ensemble de documents à destination de professionnels de différents secteurs d'activité constitue une référence dans les territoires où il est en usage. Des documents analogues, produits par les collectivités, existent sur d'autres territoires, il convient alors de s'y référer. A défaut, ces documents constituent un référentiel appréciable.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Autodiagnostic / Prévention

7. Plaquette Mon entreprise face aux inondation

Cette plaquette didactique présente les solutions adaptées à la réduction de la vulnérabilité des entreprises après avoir procédé à l'un des autodiagnostic mentionnés au point (6) ou après avoir fait appel à un professionnel.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

8. Prévenir les risques en cas d'inondations : 12 fiches pratiques destinées aux entreprises - 2016

Comme pour le document précédent, cet ensemble de documents à destination de professionnels de différents secteurs d'activité constitue une référence dans les territoires où il est en usage. Des documents analogues, produits par les collectivités, existent sur d'autres territoires, il convient alors de s'y référer. A défaut, ces documents constituent un référentiel appréciable.

Mots clés : Construction existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Autodiagnostic / Prévention

**9. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels – 2005 - Chapitre 3 – Crues**

En l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des crues sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions des crues sur les ouvrages exposés et proposent des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

**10. Guide – Construire en montagne – La prise en compte du risque torrentiel
Décembre 2010**

Les recommandations proposées dans ce document sont destinées aux professionnels de la construction, elles n'ont pas de valeur réglementaire. Elles se focalisent sur l'aléa laves torrentielles et permettent notamment d'évaluer les efforts sur les constructions et d'apporter des réponses constructives pour y faire face.

Notons que ce document s'appuie largement sur les éléments fournis par le document suisse référencé à l'alinéa suivant.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

**11. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels – 2005 - Chapitre 5 – Laves torrentielles**

En appui du guide précité et en l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des laves torrentielles sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions des laves torrentielles sur les ouvrages exposés et proposent des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

OUVRAGES DE PROTECTION

L'attention est attirée sur le fait que l'ensemble des documents précités mentionnent à juste titre les batardeaux comme éléments de protection et de prévention des effets des inondations sur les biens exposés.

Notons qu'aucun batardeau ne dispose d'une norme française de définition de procédé (norme produit) permettant notamment d'évaluer ses performances et d'aucune norme française de mise en œuvre.

La mise en œuvre de ces dispositifs relève donc de la compétence d'entreprises appropriées tant pour le choix de matériels adaptés que pour leur mise en œuvre.

Eu égard à l'importance des actions exercées par l'eau sur ces dispositifs, mais également sur la structure des biens protégés par ces dispositifs, le dimensionnement de ces équipements et l'adaptation à l'ouvrage à protéger engagent la sécurité des occupants et des biens.

12. Protection contre les crues au moyen de matériaux et d'éléments de construction testés

En l'absence de référentiel de dispositifs de protection contre les actions des crues et laves torrentielles, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent de consulter une liste non exhaustive de différents types de procédés pouvant répondre aux mesures proposées en matière de protection et/ou prévention de leurs effets.

Le contenu de cette liste est basé sur les informations fournies par les producteurs ou distributeurs des produits et procédés, il convient de vérifier au cas par cas leur adaptation à l'ouvrage et leur conformité aux performances revendiquées.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention / Protection





RAPPEL DES ENJEUX

Les effets de la pluie sur les constructions sont permanents et présentent différentes manifestations qui font l'objet d'une attention particulière dans leur forme les plus aiguës (inondations, combinées à la tempête, etc.) mentionnées dans ce document, d'une moindre attention dans leur forme plus courante (ruissellements, engorgement de réseaux, ...).

Dans leur forme « quotidienne », ces effets sont souvent négligés alors qu'ils conditionnent le comportement des structures d'une maison individuelle implantée sur un sol sensible ou qu'ils génèrent annuellement de l'ordre de 400.000 sinistres d'infiltrations notamment pris en charge par la garantie « dégâts des eaux » des contrats Dommages.



Sensibilité au changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Aucun document de référence

CARTOGRAPHIE

Aucune

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Un certain nombre de normes d'ouvrages du clos-couvert (couvertures, toiture-terrasse, menuiseries, ...) en leurs annexes informatives préconisent des choix de conceptions autorisées ou interdites en fonction des effets concomitants du vent et de la pluie.

CARTOGRAPHIE

Se reporter à chacune des normes de corps d'état qui expose des conditions de prise en compte des effets de la pluie, combinés ou non avec ceux du vent

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DE LA PLUIE, ORAGE, RUISSELLEMENT

(1) ECA AEIA

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007 // Chapitre 4 – Pluie

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓	✓	✓

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMENT

1. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007

En complément des normes françaises de construction relative à la prise en compte des effets directs et indirects de la pluie sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions du vent sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages. On note des prescriptions relatives :

- à la conception d'ensemble du bâtiment lui-même et de ses abords
- à la maîtrise des eaux superficielles
- aux rampes, aux surélévations de protection, aux accès voirie et à la conception de leurs bordures, aux accès aux sous-sols, ...
- aux soupiraux et ouvertures de ventilation
- à la pénétration des conduites, tuyaux, câbles, fourreaux, ...
- à la protection contre le reflux

Le chapitre 6 Entretien fournit des indications sur le contrôle de l'enveloppe du bâti et du système d'évacuation des eaux

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention Protection



RAPPEL DES ENJEUX

La tempête est le premier enjeux en fréquence et en charge annuelle sur le territoire français depuis un demi-siècle



1 Md€

Enjeux moyen annuel période 2016 - 2020

850 M€

Enjeux moyen annuel période 1989 - 2013 (actualisé ind. FFB 2020)



Sensibilité au changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Aucun

[Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR

Aucun

CARTOGRAPHIE

Aucune

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

- Eurocode 1
- Un certain nombre de normes d'ouvrages du clos-couvert (couvertures, toiture-terrasse, menuiseries, ...) en leurs annexes informatives préconisent des choix de conceptions autorisées ou interdites en fonction des effets concomitants du vent et de la pluie.

CARTOGRAPHIE

- Voir cartographie des vitesses de vent de l'Eurocode 1
- Se reporter à chacune des normes de corps d'état qui expose des conditions de prise en compte des effets du vent, combinés ou non avec ceux de la pluie

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DU VENT, TEMPÊTE

(1) ECA AEIA

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007 // Chapitre 2 – Vent

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓	✓	✓

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMENT

1. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007 // Chapitre 2 – Vent

En complément des normes françaises de construction relatives à la prise en compte des effets directs et indirects (impact des débris, impact d'arbre, ...) du vent sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions du vent sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir un certain nombre de leurs effets sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention Protection

01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17

01
.
02
.
03
.
04
.
05
.
06
.
07
.
08
.
09
.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17



RAPPEL DES ENJEUX



800 000 habitants
des Antilles exposés



850 000 habitants
la Réunion exposés



1,9 Md€
Enjeu cyclone IRMA aux
Antilles en septembre 2017



Sensibilité au
changement climatique :
ÉTUDES EN COURS

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

[Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR
oui

CARTOGRAPHIE
Voir PPR ou vitesse de vent de l'Eurocode 1

CODIFICATION NORMATIVE POUR
LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Eurocode 1

CARTOGRAPHIE
Voir cartographie des vitesses de vent de
l'Eurocode 1

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX
CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DU CYCLONE

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	

(1) AFPS

Guide de construction parasismique et paracyclonique de maisons individuelles à structure en bois aux Antilles – 2011



(2) MEDDTL /GRANDS ATELIERS DE L'ISLE D'ABEAU

Cahier paracyclonique - Conception paracyclonique à l'usage des architectes et ingénieurs – Christian Barré - Alexandre de la Foye - Sophie Moreau - 2009



COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Guide de construction parasismique et paracyclonique de maisons individuelles à structure en bois aux Antilles – 2011

Ce guide AFPS non réglementaire est compatible avec le guide visé par l'arrêté du 30 décembre 2020 pour la prise en compte de l'aléa sismique dans la construction de maisons individuelles en bois sur le territoire des Antilles. En l'absence d'autre document réglementaire ou codificatif pour l'aléa cyclonique, il est proposé de s'y référer.

Mots clés : Construction neuve / Antilles / Maison individuelle en bois

2. Conception paracyclonique - A l'usage des architectes et ingénieurs – 2009

Ce cahier technique a pour objectif de servir de support de formation aux concepts et aux méthodes de la conception et de la construction vis-à-vis de l'aléa paracyclonique au sein des formations initiales des divers intervenants de l'acte de construire.

Mots clés : Construction neuve / Antilles / Bâtiment



RAPPEL DES ENJEUX



20 tornades annuels
sur les 15 dernières années

Certains événements sont particulièrement violents et dangereux comme celui d'Haut-mont (59) le 03 août 2008.



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Aucun document de référence

CODIFICATION NORMATIVE POUR
LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Aucune, aléa exclu de l'Eurocode 1

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

L'association Keraunos fournit la cartographie de l'exposition aux tornades sur le territoire métropolitain : [Voir le lien](#)

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX
CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES TORNADES

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	

(1) ECA AEIA

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007 // Chapitre 2 – Vent



COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007 // Chapitre 2 – Vent

En l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des tornades sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent la prise en compte des effets directs et indirects du vent (impact des débris, impact d'arbre, ...) sur les bâtiments. Même si elles ne traitent pas spécifiquement des tornades, ces recommandations permettent d'évaluer les principales actions du vent sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention
Protection



RAPPEL DES ENJEUX



530 M€
Enjeu annuel 2019
390 M€
Enjeu annuel 2018

300 M€
Enjeux moyens annuels période
2014 - 2018

130 M€
Enjeux moyens annuels période
1990 - 2018



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Aucun document de référence

EXISTENCE DE PPR

Aucune

CARTOGRAPHIE

Aucune

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Aucune

CARTOGRAPHIE

Aucune

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DU CYCLONE

(1) ECA AEIA

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques –
2007 // Chapitre 3 – Grêle

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

(2) ECA AEIA

Répertoire de la protection contre la grêle (en ligne)

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques – 2007 // Chapitre 3 – Grêle

En l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets de la grêle sur les bâtiments, ces recommandations suisses destinées aux professionnels de la construction permettent d'évaluer les principales actions de la grêle sur les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir leurs effets sur les ouvrages.

Le chapitre 7 Annexe B fournit des indications sur la résistance à la grêle des matériaux

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention
Protection

2. Répertoire de la protection contre la grêle (en ligne)

En l'absence de référentiel de dispositifs de protection contre les actions de la grêle, ce document permet de consulter une liste non exhaustive de différents types de procédés pouvant répondre aux mesures proposées en matière de protection et/ou prévention de ses effets.

Le répertoire grêle fournit des renseignements sur la résistance à la grêle des différents produits de construction ayant été testés dans des laboratoires d'essai reconnus. Les matériaux avec un degré 3 ou supérieur de résistance à la grêle offrent une bonne protection. La résistance à la grêle 3 signifie qu'un élément de construction ne subit aucun dommage s'il est touché par des grêlons de 3 cm de diamètre.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention
Protection



RAPPEL DES ENJEUX



7 800 communes sont
exposées à des charges de neige
moyennes à fortes (zone de
charge C, D, E selon Eurocode 1)



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Aucun

EXISTENCE DE PPR

Aucune

CARTOGRAPHIE

Aucune

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

- Eurocode 1
- Un certain nombre de normes d'ouvrages du couvert (couvertures, toiture-terrasse, ...) prennent en compte les effets de la neige dont notamment en climat de montagne :
 - NF DTU 43.11 Travaux de bâtiment - Étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de montagne d'avril 2014

CARTOGRAPHIE

Voir cartographie des valeurs de charge de neige de l'Eurocode 1

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES TORNADES

(1) CSTB⁵

Guide des couvertures en climat de montagne – juin 2011

Diag.	Prévention		Post evt.
	Neuf	Exist.	
	✓	✓	✓

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMEN

1. Guide des couvertures en climat de montagne – juin 2011

Ce guide technique s'applique principalement à la réalisation des couvertures par éléments discontinus en climat de montagne pour les bâtiments d'habitation et pour les bâtiments du secteur tertiaire à usage public ou social

Mots clés : Construction neuve ou rénovation / France métropolitaine / Professionnels / Prévention Protection

⁵ Ce guide en vente à la boutique du CSTB n'est pas accessible au format numérique
[Guide des couverture en climat de montagne](#)



RAPPEL DES ENJEUX

Selon l'INERIS (Institut National de l'Environnement industriel et des RISques), on estime à 2 000 000 environ le nombre de coups de foudre observés par an. Les conséquences de ce phénomène atmosphérique sont particulièrement importantes.

Ainsi, on compte en moyenne annuelle sur le territoire français :



PLUSIEURS DIZAINES
de morts

20 000 animaux foudroyés
dont 10 000 vaches

Environ **20 000** sinistres
dus à la foudre dont 15 000
incendies et une centaine de
maisons détruites

DES MILLIERS
de compteurs électriques
détruits



**DES CENTAINE DE
MILLIONS D'EUROS**
de coût annuel des dommages



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DE LA FOUDRE

Aucun

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Une réglementation existe pour les ICPE : arrêté du 19 juillet relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation :

[Voir le lien](#)

EXISTENCE DE PPR

Aucune

CARTOGRAPHIE

Aucune

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Une codification européenne a été transposée sous référence normative de la série **NF EN 62305-4** et la **NF C 15-100** s'applique aux installations basse tension.

CARTOGRAPHIE

Cartographie de l'intensité céramique définie par la norme

RAPPEL DES ENJEUX



6 900
communes exposées
(Source Gaspar)

Environ 260 communes ont
prescrit un PPRIF (Plan de
Prévention des Risques
d'Incendie de Forêts)



Sensibilité au
changement climatique :
FORTE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Prévention des feux de forêt en France | Ministère de la Transition écologique

[Voir le lien 1](#) / [Voir le lien 2](#)

EXISTENCE DE PPR

Aucune

CARTOGRAPHIE

Voir PPRIF

CODIFICATION NORMATIVE POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

- Un certain nombre de normes d'ouvrages en bois prennent en compte les effets du feu à l'intérieur des constructions et visent à en limiter la propagation, afin d'en permettre l'évacuation.
- Les normes ne visent a priori pas la réduction de la vulnérabilité des constructions exposées à des incendies externes visant à protéger des occupants réfugiés à l'intérieur.

DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE GT RÉSILIENC

CONTRIBUTION À LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX CONSTRUCTIONS LIÉS AUX EFFETS DES INCENDIES DE FORÊTS

(1) ENVIROBAT

Construire durable en zone à risque d'incendie de forêt
Techniques adaptées à la mise en œuvre de matériaux bois et biosourcés

(2) DFCI AQUITAINE

Le débroussaillage – Une obligation qui vous protège

COMMENTAIRES RELATIFS À CHAQUE DOCUMENT

1. Construire durable en zone à risque d'incendie de forêt

Ces dispositions sont à évaluer en fonction de celles éventuellement prescrites dans un PPR applicable à l'ouvrage considéré ou en complément.

A défaut de PPR et en l'absence de norme française de construction relative à la prise en compte des effets des incendies de forêts sur les bâtiments, ce guide destiné aux professionnels de la construction permet d'évaluer les principales voies de propagation du feu vers les ouvrages exposés et de proposer des mesures constructives adaptées pour prendre en compte ou prévenir son effet sur les ouvrages.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Professionnels / Prévention

2. Le débroussaillage – Une obligation qui vous protège

Les dispositions concernant l'adaptation du bâti au risque d'incendies de forêts ne peuvent trouver leur pleine efficacité que si l'obligation de débroussaillage de la propriété exposée est respectée. Ce guide didactique rappelle les mesures obligatoires de débroussaillage des propriétés à proximité d'un espace boisé.

Mots clés : Construction neuve ou existante / France métropolitaine et Outremer / Prévention / Obligation

RÉPERTOIRE DES LIENS COMPLETS PAR ALÉA



SÉISME

- <https://www.ecologie.gouv.fr/construction-et-risques-sismiques>
- <https://www.ecologie.gouv.fr/tremblements-terre-et-seismes-en-france>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022941731/>

Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP/AFPS, 2020

<https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031640/LOGL2031538A-guide.pdf>

Guide de règles parasismiques simplifiées applicable à des bâtiments courants, AFPS, mars 2020

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques/Cahier-Technique-42-Guide-de-regles-parasismiques-simplifiees-applicable-a-des-batiments-courants-2021>

Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles en zone 4

Partie I : Guide l'attention des propriétaires, DGPR/AFPS, mai 2021

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques/Cahier-Technique-46-Reduction-de-la-vulnerabilite-sismique-pour-les-maisons-individuelles-en-zone-4-Partie-I-Guide-a-l-attention-des-proprietaires>

Réduction de la vulnérabilité sismique pour les maisons individuelles en zone 4

Partie II : Recueil de solutions techniques à l'attention des professionnels, DGPR/AFPS, mai 2021

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques/Cahier-Technique-47-Reduction-de-la-vulnerabilite-sismique-des-maisons-individuelles-en-zone-4-Partie-II-Recueil-de-solutions-techniques-a-l-attention-des-professionnels>

Guide de construction parasismique et paracyclonique de maisons individuelles à structure en bois aux Antilles, AFPS 2011

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Guides-techniques/Guide-Technique-Maisons-indiv-duelles-bois-Antilles-2011>

Guide construction parasismique, AFPS 2013

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Guides-techniques/Guide-Technique-Renforcement-bati-existant-2013>

Cahier-Technique-48-Reduction-de-la-vulnerabilite-sismique-pour-les-maisons-individuelles-en-zone-5-Partie-I-Guide-a-l-attention-des-proprietaires, DGPR/AFPS, mai 2021

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques/Cahier-Technique-48-Reduction-de-la-vulnerabilite-sismique-pour-les-maisons-individuelles-en-zone-5-Partie-I-Guide-a-l-attention-des-proprietaires>

Cahier Technique 49 - Réduction de la vulnérabilité sismique des maisons individuelles en zone 5 - Partie II - Recueil de solutions techniques à l'attention des professionnels, DGPR/AFPS, mai 2021

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Cahiers-techniques/Cahier-Technique-49-Reduction-de-la-vulnerabilite-sismique-des-maisons-individuelles-en-zone-5-Partie-II-Recueil-de-solutions-techniques-a-l-attention-des-professionnels>



SÉCHERESSE, RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

- <https://www.ecologie.gouv.fr/sols-argileux-secheresse-et-construction>
- <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042237930/>

Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, publié au JO du 06 août 2020 (JORF n°0192)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211476/>

Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols publié au JO du 15 août (JORF n°0200)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211476/>

Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (rectificatif), publié au JO du 15 août (JORF n°0200)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042237930/>

Guide 1 : Caractériser un site pour la construction, IFSTTAR, juillet 2017

https://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/ifsttar/guidetechnique/2017-GTI4.1-guide-technique-lfsttar.pdf

Guide 2 : Protéger sa maison de la sécheresse, IFSTTAR, juillet 2017

https://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/ifsttar/guidetechnique/2017-GTI4.2-guide-technique-lfsttar.pdf

Guide 3 : Analyse et traitement des désordres créés par la sécheresse, IFSTTAR, juillet 2017

https://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/ifsttar/guidetechnique/2017-GTI4.3-guide-technique-lfsttar.pdf

Ouvrages existants exposés à la sécheresse : Stabilisation des sols de fondations par imperméabilisation périmétrale - Recommandations sur la conception et la mise en oeuvre, © USG - CFG, décembre 2021

https://www.geotechnique-journal.org/images/stories/recommandations/recomm_GEOMEMBRANE.pdf



CAVITÉ

- <https://www.ecologie.gouv.fr/mouvements-terrain>
- <https://www.georisques.gouv.fr/>

Dossier Cavités, BRGM, juillet 2017

<https://fr.calameo.com/read/005719121e24110b38787>

Guide méthodologique, Plan de Prévention des Risques Naturels Cavités souterraines abandonnées, MEDDDE/DGPR/SRNH, Octobre 2012

<https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/digital-viewer/c-675741>

Méthodes de reconnaissance des cavités, Synthèse des connaissances actuelles, DGPR/CEREMA, Décembre 2020

<https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/gestion-du-risque-cavites-souterraines>

Construire en zone de risque I.C.G (75, 92, 93, 94), 24 juillet 2019

<https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/0c93f649e2c41de29dd81beb9fbc891d.pdf>

Dispositions pour les études géotechniques et travaux, I.C.G. (78, 91, 95), 2018

<http://www.igc-versailles.fr/pdf/dispositions.pdf>

Recommandations pour les reconnaissances des sols par sondages, I.C.G. (78, 91, 95), 2018

<http://www.igc-versailles.fr/pdf/rec.pdf>

Les excavations souterraines techniques de prévention, I.C.G. (78, 91, 95), 10 janvier 2014

<http://www.igc-versailles.fr/pdf/techniques.pdf>

Rapport d'étude DRS-13-132929-03169A, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la réduction du risque lié à la présence de cavité souterraine, Phase 1 : Document de sensibilisation du Maire au risque lié à la présence de cavités souterraines sur sa commune, INERIS, 18 juillet 2014

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/drs-13-132929-03169a-liv11-1416911334_0.pdf

Rapport d'étude DRS-08-95042-13683A, Recommandations pour l'évaluation et le traitement des conséquences des mouvements du sous-sol sur le bâti, INERIS, 15 novembre 2008

<https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/DRS-08-95042-13683A.pdf>

Rapport d'étude DRS-07-86042-02484A, Guide technique, Mise en sécurité des cavités souterraines d'origine anthropique : Surveillance – traitement, INERIS, 15 février 2007

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Guide_carrieres.pdf

Rapport d'étude DRS-15-149564-02401A, Guide sur les solutions de mise en sécurité des cavités souterraines abandonnées d'origine anthropique, INERIS, 26 septembre 2016

<https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/drs-15-149564-02401a-1479998980.pdf>



MOUVEMENT DE TERRAIN, ÉBOULEMENT

- <https://www.ecologie.gouv.fr/mouvements-terrain>
- <https://www.georisques.gouv.fr/>

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels, Chapitre 4 – Glissements de terrain, ECA AEIA, 2005

https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitativ_naturgefahren_f_v0-1.pdf

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels, Chapitre 6 – Chutes de pierres, ECA, AEIA, 2005

https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitativ_naturgefahren_f_v0-1.pdf



AVALANCHE

Guide – Construire en montagne – La prise en compte du risque avalanche, MEDD, 2004

<http://www.avalanches.fr/guides-methodologiques-avalanches/>

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels, Chapitre 2 – Avalanches, ECA AEIA, 2005

https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitativ_naturgefahren_f_v0-1.pdf



RADON

- <https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/la-reglementation-en-vigueur-et-autres-textes>
- https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5-KFnH0GXbNIljdQLqTL9OB6rbrlzGU-vGB-b9HvSkcM=/JOE_TEXTE
- https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Documents/irsn_livret_radon.pdf

Référentiels réglementaires et techniques, IRSN

<https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/6-Comment-reduire-son-exposition-au-radon.aspx#.YCGfUOhKhPY>



INONDATION, COULÉE DE BOUE, SUBMERSION MARINE, COUP DE MER, LAVE TORRENTIELLE

- <https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-linondation>
- <https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-inondations>
- <http://www.georisques.gouv.fr/>

Référentiel de travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant, DGALN, juin 2012

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dgaln_referentiel_inondation_juin_2012.pdf

Journal officiel de la République française - N° 233 du 6 octobre 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/sOULZKNilyny-zDO6OxbOnWJxxTi3iGaJHtrB-nqWc5M=/JOE_TEXTE

Inondations – Guide de remise en état des bâtiments, DGALN, Septembre 2002 Réédition mars 2010

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/dgaln_inondations_guide_remise_en_etat110310.pdf

Auto-évaluation « Inondation » de son habitation à destination des particuliers, DREAL PACA, 25 juin 2019

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/livret_auto_evaluationvf.pdf

Guide méthodologique - Le bâtiment face à l'inondation : Diagnostiquer et réduire sa vulnérabilité et son aide-mémoire sur la vulnérabilité des ouvrages, CEPRI 2010

https://www.cepri.net/tl_files/pdf/guidevulnerabilite.pdf

Guide « PME-TPE » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-tpe-pme-guide_auto-diagnostic-2019-web.pdf

Fiche « PME-TPE » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

<http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-tpe-pme-fascicule-2019-web.pdf>

Guide « Industries » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-industries-guide_autodiagnostic-2019-web.pdf

Fiche « Industries » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

<http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-industries-fascicule-2019-web.pdf>

Guides « Etablissements culturels » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-etablissements_culturels-guide_autodiagnostic-2019-web.pdf

Fiche « Etablissements culturels » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-etablissements_culturels-fascicule-2019-web.pdf

Fiche « Etablissements culturels » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-etablissements_culturels-fascicule-2019-web.pdf

Guide « Collectivités et Administrations » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-collectivites-guide_autodiagnostic-2019-web.pdf

Fiche « Collectivités et Administrations » d'auto-diagnostic de vulnérabilité au risque inondation, DRIEE, 27 mai 2019

<http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/driee-collectivites-fascicule-2019-web.pdf>

Plaquette - Mon entreprise face aux inondations, DREAL Normandie,

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_entreprise_inondation.pdf

Prévenir les risques en cas d'inondations : 12 fiches pratiques destinées aux entreprises, France Assureurs, 2016

<https://www.franceassureurs.fr/assurance-protege-finance-et-emploie/assurance-protege/la-prevention-au-quotidien/prevenir-les-risques-en-cas-inondations-des-fiches-pratiques-destinees-aux-entreprises/>

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels, Chapitre 3 – Crues, ECA, AEIA, 2005

https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitative_naturgefahren_f_v0-1.pdf

Guide – Construire en montagne – La prise en compte du risque torrentiel, MEDDTL, Décembre 2010

https://www.savoie.gouv.fr/content/download/18488/152986/file/GUIDE_CONSTRUIRE_EN_MONTAGNE.pdf

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels, Chapitre 5 – Laves torrentielles, ECA, AEIA, 2005

https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitative_naturgefahren_f_v0-1.pdf

Protection contre les crues au moyen de matériaux et d'éléments de construction testés, ECA, AEIA

<https://www.protection-dangers-naturels.ch/specialiste/service/elements-de-construction-testes/protection-contre-les-crues.html>

**PLUIE, ORAGE, RUISSELLEMENT****Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques, Chapitre 4 – Pluie, ECA, AEIA, 2007**

https://www.vkg.ch/media/1577/wegleitung_objektschutz_franzoesisch.pdf

**VENT, TEMPÊTE**

- <https://www.gouvernement.fr/risques/tempeste>

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques, Chapitre 2 – Vent, ECA, AEIA, 2007

https://www.vkg.ch/media/1577/wegleitung_objektschutz_franzoesisch.pdf

**CYCLONE**

- <https://www.gouvernement.fr/risques/cyclone>

Guide de construction parasismique et paracyclonique de maisons individuelles à structure en bois aux Antilles, AFPS, 2011

<http://www.afps-seisme.org/PUBLI/Guides-techniques/Guide-Technique-Maisons-indiv-duelles-bois-Antilles-2011>

Conception paracyclonique - A l'usage des architectes et ingénieurs, MEDDE/ Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, 2009

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02327299/file/Cahier_paracyclonique.pdf

**TORNADE**

- <https://www.keraunos.org/climatologie/les-tornades-en-france.html>

Recommandations – Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques, Chapitre 2 – Vent, ECA, AEIA, 2007

https://www.vkg.ch/media/1577/wegleitung_objektschutz_franzoesisch.pdf



GRÊLE

Recommandations Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques, Chapitre 3 – Grêle, ECA, AEIA, 2007

https://www.vkg.ch/media/1577/wegleitung_objektschutz_franzoesisch.pdf

Répertoire suisse de protection contre la grêle

https://www.repertoiregrele.ch/constructions-resistantes/trouver-des-elements-de-construction.html?mode=exact_or_higher&resistance=3



NEIGE

- <https://boutique.cstb.fr/guides-et-livres/292-guide-des-couvertures-en-climat-de-montagne-9782868915047.html>



FOUDRE

- https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/hta3NB4gNIC5_YsMu2WCzPW-c5JqEb-SEAz0MfCl1vU=/JOE_TEXTE



INCENDIE DE FORÊT

- <https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-feux-foret>
- <https://www.gouvernement.fr/risques/feux-de-forets>

Construire durable en zone à risque d'incendie de forêt, Techniques adaptées à la mise en œuvre de matériaux bois et biosourcés, ENVIROBAT

http://www.vegetal-e.com/fichiers/2017-guide-zone-incendie-envirobatbdm-v1_1491478287.pdf

Plaquette - Le débroussaillage – Une obligation qui vous protège, DFCI Aquitaine, 2017

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/dfci-aquitaine_plaquette-debroussaillage_2017.pdf

Référentiel de résilience du bâti aux aléas naturel

Répertoire de la Mission Risques Naturels, publication semestrielle, 1^{ère} édition juillet 2021.

L'ensemble des éditions du répertoire seront consultables dans la rubrique **Référentiels résilience** du site de la MRN www.mrn.asso.fr.

Créée en 2000 entre la FFSA et le GEMA, la MRN a pour objet de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels et de permettre à la profession de l'assurance d'apporter une contribution technique aux politiques de prévention. Elle fait partie des groupements techniques de la profession membres du GIE Gestion Professionnelle des Services de l'Assurance (GPSA). France Assureurs est une marque de la Fédération Française de l'Assurance qui réunit l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance opérant en France, soit 247 sociétés représentant plus de 99 % du marché global de l'assurance.



**MISSION
RISQUES
NATURELS**

Mission Risques Naturels
1, rue Jules Lefebvre
F-75431 PARIS Cedex 09

CONTACT

mrn@mrn.asso.fr